

Helpitablet



helpiTablet

Helpitablet è il tablet touchscreen professionale pensato per la comunicazione e l'autonomia. Dotato di sistema operativo Windows 10 e di porta USB standard permette l'utilizzo di software specifici per la comunicazione e controllo pc e assicura la massima accessibilità essendo compatibile ed implementabile con diversi sistemi di emulazione del mouse, con i sensori per un utilizzo a scansione e con il controllo oculare. Helpitablet è disponibile in diverse dimensioni al fine di ottimizzarne l'efficienza in relazione all'uso che se ne vuole fare.

Sono disponibili le dimensioni: 10, 12, 14 e 15 pollici. Le caratteristiche tecniche dei vari modelli di helpitablet soddisfano i requisiti per una corretta e fluida gestione del Grid 3. In caso si necessiti di un comunicatore dinamico particolarmente robusto e facilmente trasportabile, si consigliano i modelli 10 o 12 pollici che prevedono, di serie, il guscio protettivo anticaduta/antispruzzo e staffa per definire un'inclinazione regolabile sul tavolo, il 10 pollici prevede inoltre maniglia e tracolla.

Helpitablet è fornito delle attività Helpigrids che sono preparate appositamente su richieste specifiche di alcuni clienti e sono aggiuntive rispetto a quelle già presenti nel sw Grid 3.

helpIGrids

Scarica la brochure Helpigrids: [Helpigrids \(3\)](#)

Controllo Ambientale

il dispositivo può essere facilmente implementato con un modulo per il controllo ambientale Helpicontrol in grado di gestire sia codici infrarossi sia radio.



Posizionamento e fissaggio

I vari modelli di Helpitablet sono compatibili con i sistemi di posizionamento e fissaggio Rehadapt al fine di poter scegliere la migliore soluzione per eventuali utilizzi su carrozzina o da letto.

CONFIGURAZIONE STANDARD HELPITABLET:

- Tablet windows 10 touchscreen con porta usb
- Licenza SW Grid 3
- Set di schede cartacee formative su Grid 3
- Set di griglie Helpigrids
- 2 anni di Teleassistenza con modulo teamviewer
- Amplificatore bluetooth wireless
- Borsa per il trasporto
- Guscio di protezione

Guscio con staffa inclinabile e regolabile da tavolo e tracolla per il modello da 10"



Per Helpitab 10 è disponibile, come accessorio, lo scudo per attività comunicazione alfabetica con predittore.



RDM 2230223 CND Y214209

Per avere informazioni tecniche relativamente ai modelli Helpitab con dimensioni diverse da 10" o 12", contattaci in ufficio.

ISO 22.21.09.033 Comunicatore dinamico

CARATTERISTICHE TECNICHE